



# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ

## ПАНЕЛИ

CV1292SWH

CV1594SWH



 **MAUNFELD**

## ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорная панель позволяет мгновенно менять настройки нагрева варочной поверхности. Для установки температуры достаточно одного касания

## ТАЙМЕР

Установите таймер на время, необходимое для приготовления блюда, и занимайтесь своими делами. В нужное время таймер сам выключит зону нагрева и оповестит вас о готовности

## STOP+GO (CVI594SWH)

Нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления? Функция «Stop+Go» позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки — и возобновить работу с теми же настройками

## ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ПОСУДЫ

Показывает, что посуда отсутствует на конфорке или не подходит для использования на индукционной панели

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ**  
CVI292SWH / CVI594SWH


 **MAUNFELD**

## ФУНКЦИЯ FLEX ZONE (CVI292SWH)

Позволит объединить две отдельные конфорки в единую большую зону. Автосинхронизация настроек температуры и времени делает это решение идеальным для приготовления большинства блюд на планче или в утятнице

## BOOSTER

Функция сверхмаксимального нагрева за короткий промежуток времени, позволяет использовать дополнительную мощность на конфорках, обеспечивая высокую скорость закипания



5. 3.4

2.

MAUNFELD

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ**  
CVI292SWH / CVI594SWH

**MAUNFELD**

## ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА


Предупредит, когда к поверхности можно прикоснуться. Варочная панель позаботится, чтобы вы не получили ожог прикоснувшись к раскаленной панели

## ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Варочная панель не включится и не будет реагировать на команды с панели управления. Не просто безопасность, а самая надёжная система, защищающая ваше имущество и здоровье членов семьи


## БЕЗОПАСНОСТЬ

Функция «Замок от детей» заблокирует работу панели, чтобы маленькие члены семьи не начали процесс приготовления ужина без вас



**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ**  
CVI292SWH / CVI594SWH

 **MAUNFELD**




## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**7600 Вт**

Максимальная мощность

 Тип варочной панели  
Индукционная

 Слайдерное  
управление


 Автоматическое  
отключение

 Таймер конфорок

 Режим Stop&Go

 Блокировка панели

 Бустер

 Стеклокерамическая  
поверхность

 Цвет – белый

 **4**  
Количество конфорок

 **2x160, 2x180**  
Диаметр конфорок, мм

 **2x2000** *бустер 2300*  
**2x1200** *бустер 1500*  
Мощность конфорок, Вт

**590x58x520**


ШxВxГ, мм

**7,72 кг**


Вес нетто

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ**  
CVI594SWH

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 **3500 Вт**  
Максимальная мощность


 **2**  
Количество конфорок


 **160/180**  
Диаметр конфорок, мм

 **1x1200** *бустер 1500*  
**1x2000** *бустер 2300*  
Мощность конфорок, Вт

**290x70x520**  
ШxВxГ, мм

 Тип варочной панели  
Индукционная

 Сенсорное  
управление


 Автоматическое  
отключение

 Таймер конфорок

 Блокировка панели

 Flex зона

 Бустер

 Стеклокерамическая  
поверхность

 Цвет – белый

**4,6 кг**  
Вес нетто

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ**  
CVI292SWH

 **MAUNFELD**