



О ТОРГОВОЙ МАРКЕ MAUNFELD®

Английская торговая марка MAUNFELD® вышла на Российский рынок в начале 2010 года и с первых же шагов продемонстрировала свою успешность и стремительный рост узнаваемости. На сегодняшний день продукция торговой марки MAUNFELD® уже хорошо известна в нашей стране – во всех её уголках – от Калининграда до Владивостока, от маленького магазинчика до крупной торговой сети.

Так что такое MAUNFELD®

До 2013 года бренд MAUNFELD® отождествлялся в первую очередь с широчайшим ассортиментом кухонных вытяжек эконом, комфорт и премиум-класса.

Кухонные вытяжки MAUNFELD® обладают изысканным дизайном, легки и просты в эксплуатации, имеют электронное и сенсорное управления, некоторые модели могут программироваться с помощью смартфона. Производительность достигает 1270 м³/час, при низком уровне шума. Ширина вытяжек – 40 см, 50 см, 60 см, 70 см, 80 см и 90 см.

С 2013 года MAUNFELD® блестяще расширил свой ассортимент и по встраиваемой бытовой технике, внедрив идеи английской классики, итальянского дизайна и опять-таки российского продуманного до мелочей подхода. Речь идёт, в первую очередь, о многофункциональных электрических и газовых духовых шкафах и газовых и электрических варочных поверхностях. Каждая модель имеет свой уникальный дизайн (как в стиле Модерн, Хай Тек, так и в стиле Ретро) – начиная от общего образа и заканчивая аксессуарами (последние представляют собой действительно неповторимую форму). Комплектация и функциональность духовых шкафов – также на любой вкус и кошелек (от 5 до 13 функций). В большинстве моделей установлены тяжелые цельнометаллические

полнотелые ручки управления и дверцы, тройные стекла, телескопические направляющие. В ряде моделей установлен доводчик дверцы. Также следует отметить, что MAUNFELD® не использует статику, даже 5-ти функциональные духовые шкафы имеют конвекцию.

Размер духовых шкафов 45 см и 60 см, размер варочных поверхностей – 30 см («домино»), 45 см, 60 см, 70 см, 90 см и даже 120 см!

























































































Есть ещё одна особенность бытовой техники MAUNFELD® – это цвет. Используемый цвет (чёрный, белый, бежевый, темно-бежевый – особо любимый в России, рустикальный бронзовый, матово-золотой, медный, бежево-гранитный и др.) подобран путём внедрения специальных технологий и получен путём тончайшего подбора формул красок, что делает его абсолютно неповторимым не только технологически, но и визуально.

Кроме вышеуказанного, в ассортименте MAUNFELD® имеются стеклокерамические (электрические и индукционные) поверхности, включая «домино» и новинки на 45 см! (как в черном, так и в белом цвете), компактные духовые шкафы с СВЧ, микроволновые печи, посудомоечные машины, стиральные машины, и, конечно же, холодильник.

Т.е. выбирая технику MAUNFELD®, Вы приобретаете полный ансамбль – вытяжку, духовой шкаф, варочную поверхность, микроволновую печь, посудомоечную машину, стиральную машину, холодильник – и все на любой вкус, цвет и любые габариты Вашего жилья. И только лучше, чем мы, о себе расскажет сама бытовая техника. Приходите, выбирайте, покупайте!

В заключение, отметим, что Основной капитал Российского дистрибьютора MAUNFELD® – это ДОВЕРИЕ своих клиентов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

							
вытяжки	ширина вытяжки, мм	сенсорное управление	электронное управление	кнопочное управление	ползунковое управление	колыбельное управление	механическое управление
							
	производительность	количество скоростей	площадь помещения	освещение светодиодное	освещение галоген	освещение лампа накаливания	таймер
							
хрупкое	итальянский мотор	дистанционное управление	дисплей цифровой	2 мотора	хит продаж	новинка	
							
обрамление деревянное	жировой коллектор	периметрическое всасывание	блокировка управления	бесшумная	защита от отпечатков пальцев	возможность контроля режима ожидания с помощью смартфона	
							
варочные поверхности	ширина панели, мм	сенсорное управление	механическое управление	система газового контроля	автоматический розжиг	тройная горелка	моментальный нагрев
							
WOK конфорка	конфорка повышенной мощности hi-light	индикация остаточного тепла	блокировка от детей	автоматическое отключение	детектор диаметра посуды	таймер	
							
хрупкое	новинка						
							
духовые шкафы	ширина духового шкафа	конвекция	полная конвекция / равномерная выпечка	полная конвекция с верхним нагревом	нижний и верхний нагрев с конвекцией	конвекция с верхним нагревом	конвекция с нижним нагревом
							
верхний нагрев	нижний нагрев	нижний и верхний нагрев	гриль	полугриль	конвекция с грилем	конвекция с грилем и верхним нагревом	
							
гриль с верхним нагревом	вертел и гриль	80°C с верхним и нижним нагревом	размораживание	свет	хрупкое	новинка	
							
компактные духовые шкафы с функцией свч	ширина духового шкафа	сенсорное управление	объем, л	таймер	хрупкое	дисплей цифровой	новинка
							
микроволновые печи	ширина микроволновой печи	сенсорное управление	электронное управление	механическое управление	тактовое управление	объем, л	таймер
							
гриль	хрупкое	дисплей цифровой	новинка				



мини-печи



ширина
мини-печи



класс
энергопотребления



объем, л



конвекция



нижний и верхний
нагрев с конвекцией



верхний нагрев



нижний нагрев



нижний и верхний
нагрев



гриль



свет



хрупкое



новинка



посудомоечные
машины



ширина
посудомоечной
машины, мм



класс
энергопотребления



класс мойки



класс сушки



1/2 загрузки



дисплей
цифровой



aqua-stop-система
защиты от протечек
воды



индикация
"луч на полу"



бесшумная



новинка



компактные
посудомоечные
машины



ширина
посудомоечной
машины, мм



сенсорное
управление



электронное
управление



класс
энергопотребления



класс мойки



класс сушки



дисплей
цифровой



бесшумная



новинка



стиральные
машины



ширина
стиральной
машины, мм



электронное
управление



класс
энергопотребления



класс
эффективности
отжима



класс
эффективности
стирки



экспресс
супербыстрая
стирка 20 мин



наличие сушки
в стиральной
машине



хрупкое



дисплей
цифровой



новинка



холодильники



ширина
холодильника, мм



электронное
управление



освещение
светодиодное



класс
энергопотребления



суперзаморозка



технология
автоматической
разморозки NoFrost



антибактериальный
пластик легкой
очистки



инверторный
компрессор



хрупкое



бесшумная



дисплей
цифровой



новинка

ОГЛАВЛЕНИЕ




ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

11		12		12		13		14		15		15	
	KENT		WEAR		NENE		LEE		LEE LIGHT (Isola)		BATH LIGHT (Isola)		BATH ISOLA
16		16		17		17		18		18		19	
	BERTA PLUS		BERTA		PLYMOUTH		TEES		HARBOUR GLASS		ANCONA PLUS A (Isola)		ANCONA PLUS A (Isola)
19		21		22		23		23		25		26	
	ANCONA ISOLA		BOX WIRE		BOX (Isola)		CLIMB (Isola)		BOX ROPE (Isola)		ORION		LEE WALL
27		27		28		28		29		30		31	
	SHEFFIELD		BATH PLUS		NORFOLK		RODING		ANCONA PLUS		ANCONA PLUS (C)		ANCONA PLUS A
32		32		35		35		36		37		38	
	RODING SLIM		BRENT		GRETTA (C)		GRETTA NOVAS (C)		RETRO (C)		RETRO LIGHT		RETRO FRAME
39		40		43		44		45		45		46	
	RETRO QUADR		RETRO QUEEN		MERSEY		BUCKINGHAM		MODERN 80 SATIN		THAMES		SKY STAR
46		47		47		48		49		50		51	
	SKY STAR PUSH		BLAST		BLAST PUSH		SKY STAR AUTO		TOWER LUX		DREAM		LONDON
52		53		54		55		55		56		57	
	MANCHESTER		MANCHESTER LIGHT		PLYM TOUCH		PLYM SOFT		PLYM LIGHT		PLYM ARCA		LONDA
58		59		60		61		62		63		64	
	GLORIA		TRENT		BERFORD		TOWER G SATIN		CASCADA QUART		CASCADA TRIO		CASCADA MINI

ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

130	130	131	132	132	133	134
GHS 604 A-M3CI	GH624 S-ECI	CGHE.643E	MGHE.64.62	MGHS.64.62S	CGHE.64.3C	MGHS.53.71S
135	135	136	136	137	139	140
MGHE.43.71R	MGHS.43.73S	MGHE.32.73	MGHS.32.73S	MGHS.32.71S	MGHG.75.13	MGHG.64.76
141	142	143	144	145		
MGHG.64.17	MGHE.75.78	MGHE.64.74	MGHEV.64.43	MGHE.43.71		
147	147	148	148	149	149	150
MEHE.64.85	MEHS.64.85S	MEHE.64.98	MEHS.64.98S	MEHE.64.97	MEHS.64.97S	CEHE.64.3E
151	151					
MEHE.32.62	MEHS.32.62S					

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

153	154	155	156	157	158	159
CEOH.6512	MEOH.6711	MEOH.678	CEOK.656	CEOH.656	CEOF.656	MEOF.676
160	161	162	163	165	167	168
MEOF.676S	MEOC.674	MEOC.674S	MEOXS.436	MGOG.673	MEOXN.626	MEOFE.676
169	170	173				
MEOFG.676	MEOXS.436	MGOGG.673				

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ФУНКЦИЕЙ СВЧ



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



МИНИ ПЕЧИ



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



КОМПАКТНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ХОЛОДИЛЬНИКИ



A АКСЕССУАРЫ...198-200

C СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ... 201-203

C СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ...204-207

! КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MAUNFELD...208-209

ВЫТЯЖКИ
ОСТРОВНЫЕ





KENT КРАСНЫЙ •



KENT ЧЕРНЫЙ •




KENT БЕЛЫЙ •



KENT 45

- Тип: островная
- **Цвет:** красный, черный, белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 435
- Мощность мотора, Вт: 320
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 51,8
- Освещение, Вт: светодиодная лента
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**




WEAR



WEAR 40

- Тип: островная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 400
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 4x3 + подсветка витража
- **В комплекте:** переходник 150/120, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**




NENE



NENE 40

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 390
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник 150/120, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**



LEE



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ ОСТРОВНЫЕ





LEE 40

- Тип: островная
- **Цвет:** белый
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 400
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 4x3
- **В комплекте:** переходник 150/120, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**

LEE 40

- Тип: островная
- **Цвет:** черный
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 400
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 4x3
- **В комплекте:** переходник 150/120, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**



LEE LIGHT



LEE LIGHT (Isla) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



LEE LIGHT (Isla) БЕЛЫЙ •




LEE LIGHT (Isla) ЧЕРНЫЙ •



LEE LIGHT (Isla) 35

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь, белый, черный
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 351
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**




BATH LIGHT



BATH LIGHT (Isla) 35

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 350
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**




BATH ISLA



BATH ISLA 40

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 400
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м2
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF130C - 1шт
- **Сделано в Польше**




BERTA PLUS



BERTA PLUS 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 510
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 50 м2
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 3x1
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**




BERTA



BERTA 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 4x20
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт
- **Сделано в Китае**




PLYMOUTH



PLYMOUTH 70

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 700
- Мощность мотора, Вт: 510
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 50 м2
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 3x1
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**




TEES



TEES 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 56
- Освещение, Вт: галоген 4x20
- **В комплекте:** переходник 150/120, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160С - 1шт
- **Сделано в Польше**




HARBOUR GLASS



HARBOUR GLASS (Isla) 90

- Тип: островная
- **Цвет:** черный
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт : 370
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1100
- Диаметр воздуховода: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: светодиодное 6x2
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120
- **Сделано в Китае**




ANCONA PLUS A



ANCONA PLUS A (Isla) 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: галоген 4x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120
- **Сделано в Китае**




ANCONA PLUS A



NEW!

ANCONA PLUS A (Glass Isla) 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт : 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: светодиодное 4x2
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120
- **Сделано в Китае**




ANCONA ISLA



ANCONA ISLA 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 290
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 52
- Освещение, Вт: светодиодное 4x3
- **В комплекте:** переходник 150/120, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150С - 2шт
- **Сделано в Польше**





BOX WIRE





BOX WIRE 60

- Тип: островная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м³/ч: 600
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x6
- **В комплекте:** переходник 150/120, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 2шт
- **Сделано в Польше**

BOX WIRE 60

- Тип: островная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м³/ч: 600
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x6
- **В комплекте:** переходник 150/120, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 2шт
- **Сделано в Польше**



BOX





BOX (Isla) 45

- Тип: островная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 450
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м2
- Уровень шума, Дб: 42
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2,8
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**

BOX (Isla) 45

- Тип: островная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 450
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м2
- Уровень шума, Дб: 42
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2,8
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**




CLIMB



CLIMB (Isla) 90

- Тип: островная
- **Цвет:** бежевый, черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м2
- Уровень шума, Дб: 42
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**




BOX ROPE



BOX ROPE (Isla) 50


- Тип: островная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 500
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2.5
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110
- **Сделано в Китае**



ВЫТЯЖКИ
МОДЕРН



ORION





ORION 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** бежевый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м2
- Уровень шума, Дб: 42
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1,2
- **В комплекте:** переходник, кожух, ПДУ, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**

ORION 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м2
- Уровень шума, Дб: 42
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1,2
- **В комплекте:** переходник, кожух, ПДУ, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**



LEE WALL





LEE WALL 35

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 350
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**

LEE WALL 35

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 350
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**




SHEFFIELD



SHEFFIELD 70

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый + цветная подсветка стекла
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 680
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3 + цветная подсветка стекла (синяя, зеленая, красная, белая)
- **В комплекте:** гофра D150 мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт или CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**




BATH PLUS



BATH PLUS 45

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 450
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт
- **Сделано в Китае**




NORFOLK



NORFOLK 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь + черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке
- **Сделано в Китае**




RODING



RODING 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 30 м2
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт
- **Сделано в Польше**



ANCONA PLUS



ANCONA PLUS БЕЛЫЙ / ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО •



ANCONA PLUS ЧЕРНЫЙ / ЧЕРНОЕ СТЕКЛО •




ANCONA PLUS НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ЧЕРНОЕ СТЕКЛО •



ANCONA PLUS 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 25 м2
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт и/или CF120 - 1шт и/или CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**



ANCONA PLUS (C)



ANCONA PLUS (C) БЕЛЫЙ / ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО •



ANCONA PLUS (C) ЧЕРНЫЙ / ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО •




ANCONA PLUS (C) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО •



ANCONA PLUS (C) 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт / CF160C - 1шт / CF160C - 1шт
- **Сделано в Польше**




ANCONA PLUS A




ANCONA PLUS A 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 120
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 600
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x40
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF152 - 2шт
- **Сделано в Китае**



ANCONA PLUS A 90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 120
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 600
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x40
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF152 - 2шт
- **Сделано в Китае**




RODING SLIM



RODING SLIM 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт
- **Сделано в Польше**




BRENT



BRENT 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, сатин
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**





ВЫТЯЖКИ
РЕТРО




GRETТА (C)



GRETТА (C) 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** бежевый
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт / CF150C - 2шт
- **Сделано в Польше**



GRETТА NOVAS (C)




КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ РЕТРО



GRETТА NOVAS (C) 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** бежевый
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160C - 1шт / CF150C - 2шт
- **Сделано в Польше**



RETRO (C)



RETRO (C) БЕЛЫЙ •



RETRO (C) БЕЖЕВЫЙ •



RETRO (C) МЕДНЫЙ •




RETRO (C) ЧЕРНЫЙ •



RETRO (C) 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, бежевый, медь, черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 50
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160C - 2шт
- **Сделано в Польше**



RETRO LIGHT



RETRO LIGHT БЕЛЫЙ •



RETRO LIGHT БЕЖЕВЫЙ •



RETRO LIGHT МЕДНЫЙ •




RETRO LIGHT ЧЕРНЫЙ •



RETRO LIGHT 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, бежевый, медь, черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 25 м2
- Уровень шума, Дб: 50
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 2шт
- **Сделано в Польше**



RETRO FRAME



RETRO FRAME БЕЛЫЙ •



RETRO FRAME БЕЖЕВЫЙ •



RETRO FRAME ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •




RETRO FRAME ЧЕРНЫЙ •



NEW!

RETRO FRAME 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, бежевый, темно-бежевый, черный
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 30 м²
- Уровень шума, Дб: 50
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160C - 2шт
- **Сделано в Польше**



RETRO QUADR





RETRO QUADR 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** бежевый
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 950
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 35 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник 120/150мм, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120С - 1/2шт
- **Сделано в Польше**

RETRO QUADR 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 950
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 35 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник 120/150мм, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120С - 1/2шт
- **Сделано в Польше**



RETRO QUEEN



RETRO QUEEN ЧЕРНЫЙ •



RETRO QUEEN БЕЛЫЙ •



RETRO QUEEN БЕЖЕВЫЙ •




RETRO QUEEN ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



NEW!

RETRO QUEEN 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 35 м2
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник 120/150мм, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120С - 1шт
- **Сделано в Польше**





ВЫТЯЖКИ
НАКЛОННЫЕ







MERSEY 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**

MERSEY 90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**




BUCKINGHAM




BUCKINGHAM 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке, крышка различного цвета на выбор
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт, фасадные крышки различных цветов
- **Сделано в Польше**
- **Особенность: съемная фасадная крышка, возможность замены на крышку с другим цветом** (см. стр. 189)



BUCKINGHAM 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке, крышка различного цвета на выбор
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт, фасадные крышки различных цветов
- **Сделано в Польше**
- **Особенность: съемная фасадная крышка, возможность замены на крышку с другим цветом** (см. стр. 189)




MODERN



MODERN 80 SATIN STRIPES

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 800
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**




THAMES



THAMES 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**



SKY STAR





SKY STAR 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140С - 2шт
- **Сделано в Польше**

SKY STAR PUSH 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140С - 2шт
- **Сделано в Польше**




BLAST




BLAST 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт/2шт
- **Сделано в Польше**




BLAST PUSH



BLAST PUSH 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт/2шт
- **Сделано в Польше**



SKY STAR AUTO





SKY STAR AUTO 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное, механизм открытия створки
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140С - 2шт
- **Сделано в Польше**

SKY STAR AUTO 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное, механизм открытия створки
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140С - 2шт
- **Сделано в Польше**



TOWER LUX



TOWER LUX ЧЕРНЫЙ •



TOWER LUX БЕЛЫЙ •



TOWER LUX БЕЖЕВЫЙ •




TOWER LUX ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



TOWER LUX 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 800
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 35 м²
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**



DREAM



DREAM БЕЛЫЙ •



DREAM ЧЕРНЫЙ •



DREAM БЕЖЕВЫЙ •



DREAM ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



DREAM ГРАФИТОВЫЙ •



DREAM БИРЮЗОВЫЙ •




DREAM САЛАТОВЫЙ •



DREAM 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, бежевый, темно-бежевый, графитовый, бирюзовый, салатный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 220
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 800
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 35 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт, фасадные стекла различных цветов (замена производится специалистами СЦ)
- **Особенность: съемное фасадное стекло, возможность замены на стекло с другим цветом** (см. стр. 189)
- **Сделано в Польше**



LONDON



LONDON ЧЕРНЫЙ •



LONDON БЕЛЫЙ •



LONDON БЕЖЕВЫЙ •




LONDON ТЕМНО БЕЖЕВЫЙ •



LONDON 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 250
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 800
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 35 м2
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**



MANCHESTER





MANCHESTER 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт или CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**

MANCHESTER 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт или CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**



MANCHESTER LIGHT





MANCHESTER LIGHT 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 330
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1000
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**

MANCHESTER LIGHT 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 330
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1000
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**



PLYM TOUCH





PLYM TOUCH 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**

PLYM TOUCH 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**




PLYM SOFT



NEW!

PLYM SOFT 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 120
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 600
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1.5
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**




PLYM LIGHT



PLYM LIGHT 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 100 / 90x90
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 1шт
- **Сделано в Польше**



PLYM ARCA



PLYM ARCA БЕЛЫЙ •



PLYM ARCA ЧЕРНЫЙ •




PLYM ARCA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



PLYM ARCA 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м2
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**



LONDA





LONDA 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** гофра D 150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт
- **Сделано в Китае**

LONDA 90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** гофра D 150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт
- **Сделано в Китае**



GLORIA



GLORIA ЧЕРНЫЙ / ЧЕРНОЕ СТЕКЛО •



GLORIA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО •




GLORIA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ЧЕРНОЕ СТЕКЛО •



GLORIA 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м2
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**



TRENT





TRENT 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 150
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м2
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**

TRENT 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 150
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м2
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**



BERFORD




BERFORD ЧЕРНЫЙ •
декор «Волна» базовый



BERFORD ЧЕРНЫЙ •
декор «Город»



BERFORD ЧЕРНЫЙ •
декор «Перцы»



BERFORD ЧЕРНЫЙ •
декор «Трава»



BERFORD БЕЛЫЙ •
декор «Волна» базовый



BERFORD БЕЛЫЙ •
декор «Город»



BERFORD БЕЛЫЙ •
декор «Перцы»




BERFORD БЕЛЫЙ •
декор «Мостки»



BERFORD 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м2
- Уровень шума, Дб: 51,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке, фасадное стекло с декором на выбор
- В опции: CF150C - 1шт, фасадное стекло с декором «Волна», «Город», «Перцы», «Трава», «Мостки»
- **Особенность: съемное фасадное стекло, возможность замены на стекло с другим декором** (см. стр. 189)
- **Сделано в Польше**



TOWER G SATIN





TOWER G SATIN STRIPES 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**

TOWER G SATIN STRIPES 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**



CASCADA QUART




CASCADA QUART БЕЛЫЙ •



CASCADA QUART БЕЖЕВЫЙ •



CASCADA QUART ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •




CASCADA QUART ЧЕРНЫЙ •



CASCADA QUART 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, бежевый, темно-бежевый, черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 100 / 90x90
- Площадь кухни: до 20 м2
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр «Универсальный» - 2шт
- **Сделано в Польше**



CASCADA TRIO



CASCADA TRIO БЕЛЫЙ •



CASCADA TRIO БЕЖЕВЫЙ •



CASCADA TRIO ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •




CASCADA TRIO ЧЕРНЫЙ •



CASCADA TRIO 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, бежевый, темно-бежевый, черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 100 / 90x90
- Площадь кухни: до 20 м2
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр «Универсальный» - 2шт
- **Сделано в Польше**



CASCADA MINI



CASCADA MINI БЕЛЫЙ •



CASCADA MINI БЕЖЕВЫЙ •



CASCADA MINI ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •




CASCADA MINI ЧЕРНЫЙ •



NEW!

CASCADA MINI 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, бежевый, темно-бежевый, черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр
- **Сделано в Польше**



IRWELL



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ НАКЛОННЫЕ





IRWELL G 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м2
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**

IRWELL GS 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь + черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м2
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**



MZR





MZR 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 250
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**

MZR 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 250
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**



TOWER TOUCH



TOWER TOUCH БЕЛЫЙ •



TOWER TOUCH ЧЕРНЫЙ •




TOWER TOUCH ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ •



TOWER TOUCH 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, черный+белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр
- **Сделано в Польше**



TOWER CIRCL





TOWER CIRCL 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 1шт
- **Сделано в Польше**

TOWER CIRCL 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 1шт
- **Сделано в Польше**



TOWER L TOUCH





TOWER L TOUCH 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**

TOWER L TOUCH 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**



TOWER L PUSH



TOWER L Push ЧЕРНЫЙ •



TOWER L Push БЕЛЫЙ •



TOWER L Push БЕЖЕВЫЙ •



TOWER L Push ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •




TOWER L Push НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ЧЕРНЫЙ •



TOWER L PUSH 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый, нержавейка+черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**




TOWER ROUND




TOWER ROUND 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 250
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**



TOWER ROUND 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 250
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**




TOWER (C)S



TOWER (C)S 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь + черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- **Сделано в Польше**




TOWER GS



TOWER GS 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь + черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 1шт
- **Сделано в Польше**



TOWER G / TOWER LIGHT



TOWER G; TOWER LIGHT БЕЛЫЙ •



TOWER G; TOWER LIGHT ЧЕРНЫЙ •




TOWER G НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



TOWER G 50/60/90 TOWER LIGHT 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, нержавеющая сталь (только для модели TOWER G)
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900 (только для модели TOWER G)
- Мощность мотора, Вт: 180 (для модели TOWER G)
- Мощность мотора, Вт: 150 (для модели TOWER LIGHT)
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 650 (для модели TOWER G)
- Производительность, м³/ч: 470 (для модели TOWER LIGHT)
- Диаметр воздуховода, мм: 120 / 90x90
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 54 (для модели TOWER G)
- Уровень шума, Дб: 51 (для модели TOWER LIGHT)
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт (для модели TOWER G); 1шт (для модели TOWER LIGHT)
- **Сделано в Польше**



TOWER (C)



TOWER (C) БЕЛЫЙ •



TOWER (C) ЧЕРНЫЙ •



TOWER (C) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



TOWER (C) БЕЖЕВЫЙ •




TOWER (C) ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



TOWER (C) 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, нержавеющая сталь, бежевый, темно-бежевый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1 шт
- **Сделано в Польше**





ВЫТЯЖКИ
КУПОЛЬНЫЕ



CORSA LIGHT (C)



CORSA LIGHT (C) БЕЛЫЙ •



CORSA LIGHT (C) ЧЕРНЫЙ •



CORSA LIGHT (C) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •




CORSA LIGHT (C) БЕЖЕВЫЙ •



CORSA LIGHT (C) 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, нержавеющая сталь, бежевый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 50
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 2шт
- **Сделано в Польше**



CHELSEA



CHELSEA ЧЕРНЫЙ •



CHELSEA БЕЖЕВЫЙ •




CHELSEA МЕДНЫЙ •



CHELSEA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •

CHELSEA 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, бежевый, медь, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 25 м²
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**





DERBY БЕЛЫЙ •



DERBY БЕЖЕВЫЙ •



DERBY МЕДНЫЙ •




DERBY НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



DERBY 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, бежевый, медь, нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 520
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 52,1
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- **Сделано в Польше**




AIRE



AIRE 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 160
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 500
- Диаметр воздуховода, мм: 100
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF100C/101C - 1шт
- **Сделано в Польше**




AIRE FAST



AIRE FAST 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 520
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 2x25
- **В комплекте:** кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF100C/101C - 1шт
- **Сделано в Польше**





ВЫТЯЖКИ
СТАНДАРТНЫЕ



MP (C)



MP (C) БЕЛЫЙ •



MP (C) БЕЖЕВЫЙ •



MP (C) ЧЕРНЫЙ •



MP (C) КОРИЧНЕВЫЙ •




MP (C) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



MP 350/360-1 (C)

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, бежевый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 450
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м²
- Уровень шума, Дб: 52
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF170C - 1шт
- **Сделано в Польше**



MP 2



MP 2 БЕЛЫЙ •



MP 2 БЕЖЕВЫЙ •



MP 2 ЧЕРНЫЙ •



MP 2 КОРИЧНЕВЫЙ •




MP 2 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



MP 350/360-2

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, бежевый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 300
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 100
- Площадь кухни: до 30 м²
- Уровень шума, Дб: 52
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF103C - 1шт / CF104C - 2шт
- **Сделано в Польше**



MP S



MP S БЕЛЫЙ •



MP S ЧЕРНЫЙ •



MP S КОРИЧНЕВЫЙ •




MP S НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



MP 350/360-S

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 420
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF170C - 1шт
- **Сделано в Польше**



МРА



МРА БЕЛЫЙ •



МРА ЧЕРНЫЙ •



МРА КОРИЧНЕВЫЙ •




МРА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



МРА 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 420
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF102C - 1шт
- **Сделано в Польше**



MPC



MPC БЕЛЫЙ •



MPC ЧЕРНЫЙ •



MPC КОРИЧНЕВЫЙ •




MPC НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



MPC 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 420
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF170C - 1шт
- **Сделано в Польше**



ВЫТЯЖКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ



OUSE TOUCH





OUSE TOUCH 60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 1шт
- **Сделано в Польше**

OUSE TOUCH 60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 1шт
- **Сделано в Польше**



VS TOUCH




NEW!



NEW!


VS TOUCH 60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 300
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м2
- Уровень шума, Дб: 52
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**



VS TOUCH 60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 300
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м3/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м2
- Уровень шума, Дб: 52
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**





VSH БЕЛЫЙ •



VSH БЕЖЕВЫЙ •



VSH ЧЕРНЫЙ •




VSH НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



VSH 50/60/90

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** белый, бежевый, черный, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 300
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м²
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF130C - 1шт
- **Сделано в Польше**



VS SLIDE



VS SLIDE БЕЛЫЙ •
Базовый




VS SLIDE ЧЕРНЫЙ •
Базовый



VS SLIDE БЕЖЕВЫЙ •



VS SLIDE ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



VS SLIDE БИРЮЗОВЫЙ •



VS SLIDE САПАТОВЫЙ •




VS SLIDE ГРАФИТОВЫЙ •



VS SLIDE 50/60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: колыбельное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке, фасадное стекло различных цветов на выбор
- В опции: угольный фильтр CF140С - 2шт, фасадные стекла различных цветов
- **Особенность: съемное фасадное стекло, возможность замены на стекло с другим цветом** (см. стр. 189)
- **Сделано в Польше**



VS (C)



VS (C) БЕЛЫЙ •



VS (C) БЕЖЕВЫЙ •




VS (C) ЧЕРНЫЙ •



VS (C) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •

VS (C) 50/60/90

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** белый, бежевый, черный, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 160
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 520
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF171C - 1шт
- **Сделано в Польше**



VS LIGHT (C)



VS LIGHT (C) БЕЛЫЙ •



VS LIGHT (C) ЧЕРНЫЙ •



VS LIGHT (C) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



VS LIGHT (C) БЕЖЕВЫЙ •




VS LIGHT (C) ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



VS LIGHT (C) 50/60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** белый, черный, нержавеющая сталь, бежевый, темно-бежевый
- Управление: колыбельное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 160
- Количество скоростей: 2
- Производительность, м³/ч: 520
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF171C - 1шт
- **Сделано в Польше**



VS LIGHT GLASS (C)



VS LIGHT GLASS (C) БЕЛЫЙ •



VS LIGHT GLASS (C) БЕЖЕВЫЙ •



VS LIGHT GLASS (C) ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •




VS LIGHT GLASS (C) ЧЕРНЫЙ •



VS LIGHT GLASS (C) 50/60/90

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** белый, бежевый, темно-бежевый, черный
- Управление: колыбельное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 160
- Количество скоростей: 2
- Производительность, м3/ч: 520
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м2
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF171C - 1шт
- **Сделано в Польше**




CROSBY LIGHT



NEW!

CROSBY LIGHT (C) 50/60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт
- **Сделано в Польше**




CROSBY FLAT



NEW!

CROSBY FLAT 52

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 520
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м²
- Уровень шума, Дб: 51,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- **Сделано в Китае**



CROSBY ROCKY





CROSBY ROCKY 60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** черный
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м²
- Уровень шума, Дб: 51,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF171C - 1шт
- **Сделано в Польше**

CROSBY ROCKY 60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** белый
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м²
- Уровень шума, Дб: 51,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF171C - 1шт
- **Сделано в Польше**




CROSBY PUSH




CROSBY PUSH 50/60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 2x150
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м²
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF130C - 1шт
- **Сделано в Польше**



CROSBY PUSH 90

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 850
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м³/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м²
- Уровень шума, Дб: 52,4
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр «Универсальный» - 2шт
- **Сделано в Польше**





ПАНЕЛИ
ВАРОЧНЫЕ
ИНДУКЦИОННЫЕ

СЕРИЯ МОДЕРН



ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ





MVI59.4HZ.2BT-BK (индукция)

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1400 (бустер до 1850), 1400 (бустер до 1850), 1400, 1400
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 6500
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустер (разгонный блок), скошенные края
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590х520х56
- Размеры для встраивания, мм: 560х490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**

MVI59.4HZ.2BT-WH (индукция)

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1400 (бустер до 1850), 1400 (бустер до 1850), 1400, 1400
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 6500
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустер (разгонный блок), скошенные края
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590х520х56
- Размеры для встраивания, мм: 560х490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**



ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ





MVI45.3HZ.3BT-BK (индукция)

- Тип: электрическая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 2300 (бустер до 3000), 1100 (бустер до 1400), 1100 (бустер до 1400)
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 5800
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, скошенный передний край
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x48
- Размеры для встраивания, мм: 420x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**

MVI45.3HZ.3BT-WH (индукция)

- Тип: электрическая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 2300 (бустер до 3000), 1100 (бустер до 1400), 1100 (бустер до 1400)
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 5800
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, скошенный передний край
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x48
- Размеры для встраивания, мм: 420x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**







ПАНЕЛИ
ВАРОЧНЫЕ
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ МОДЕРН




СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



NEW!

MVCE59.4HL.1SM1DZT-BK


- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2200/1000, 2400/1500, 1200, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590х520х48
- Размеры для встраивания, мм: 560х490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**




NEW!

MVCE59.4HL.1SM1DZT-WH

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2200/1000, 2400/1500, 1200, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590х520х48
- Размеры для встраивания, мм: 560х490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



NEW!

MVCE59.4HL.SZ-BK



- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590х520х47
- Размеры для встраивания, мм: 560х490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**



NEW!

MVCE59.4HL.SZ-WH

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590х520х47
- Размеры для встраивания, мм: 560х490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**




СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



NEW!

MVCE 59.3HL.1DZ.R-BK


- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200, 1000/2200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 5200
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение, скошенные края
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590х520х47
- Размеры для встраивания, мм: 560х490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**




NEW!

MVCE 59.3HL.1DZ.R-WH

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200, 1000/2200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 5200
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение, скошенные края
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590х520х47
- Размеры для встраивания, мм: 560х490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



NEW!

MVCE45.3HL.SZ-BK



- Тип: электрическая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 4800
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 450x520x48
- Размеры для встраивания, мм: 420x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**



NEW!

MVCE45.3HL.SZ-WH


- Тип: электрическая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 4800
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 450x520x48
- Размеры для встраивания, мм: 420x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 30 СМ



NEW!

MVCE.31.2HL.SZ-BK


- Тип: электрическая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 310х520х57
- Размеры для встраивания, мм: 280х490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**



NEW!

MVCE.31.2HL.SZ-WH

- Тип: электрическая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 310х520х57
- Размеры для встраивания, мм: 280х490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- **Сделано во Франции**



ПАНЕЛИ
ВАРОЧНЫЕ
«ГАЗ НА СТЕКЛЕ»

СЕРИЯ МОДЕРН






ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 120 CM



MGHG. 124.20B

- Тип: газовая 120см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 7500
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 1180x410x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 1150x380
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН





MGHG.75.21B (алюминиевая вставка)

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный + черная алюминиевая вставка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- **Сделано в Турции**

MGHG.75.21W (алюминиевая вставка)


- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый + алюминиевая вставка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- **Сделано в Турции**



ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 70 СМ





MGHG.75.13B

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- **Сделано в Турции**

MGHG.75.13W

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- **Сделано в Турции**





 MP

ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 60 СМ





MGHG.64.22B (алюминиевая вставка)

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7500
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный + черная алюминиевая вставка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**

MGHG.64.22W (алюминиевая вставка)

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7500
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый + алюминиевая вставка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН



MGHG.64.76B •



MGHG.64.76W •



MGHG.64.76I •




MGHG.64.76I(D) •



MGHG.64.76B / 76W / 76I / 76I(D)

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 8300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**




ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН




MGHG.64.17B •



MGHG.64.17W •



MGHG.64.17I •




MGHG.64.17I(D) •



MGHG.64.17B / 17W / 17I / 17I(D)

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**






ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН



MGHG.53.19B

- Тип: газовая 52см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 5750
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 520x520x50
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 495x495
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**




ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН




MGHG.43.12B

- Тип: газовая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 5250
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 430x500
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- **Сделано в Турции**



MGHG.43.12W

- Тип: газовая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 5250
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 430x500
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- **Сделано в Турции**



ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН





MGHG.32.21B (алюминиевая вставка)

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 4000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный + черная алюминиевая вставка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 320x520x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 290x490
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



MGHG.32.21W (алюминиевая вставка)


- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 4000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый + алюминиевая вставка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 320x520x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 290x490
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**




ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН




MGHG.32.15B •



MGHG.32.15W •



MGHG.32.15I •




MGHG.32.15I(D) •



MGHG.32.15B / 15W / 15I / 15I(D)

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1000
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 4000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 320x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 290x490
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**





ПАНЕЛИ
ВАРОЧНЫЕ
ГАЗОВЫЕ


СЕРИЯ МОДЕРН






ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 90 СМ



MGHS.95.72S

- Тип: газовая 90см
- Тип установки: независимая, вровень со столешницей
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 880x510x78
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 860x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**




ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН




MGHE.75.78B

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки "SABAF", возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 690x520x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
- В опции: подставка WOK
- **Сделано в Турции**



MGHE.75.78W

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки "SABAF", возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 690x520x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
- В опции: подставка WOK
- **Сделано в Турции**



ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 70 СМ




MGHS.75.72S (черная вставка)

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка + черная вставка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**





MGHS.75.78S

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**




ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН




MGHS.64.72S (черная вставка)

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7500
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка + черная вставка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**




MGHS.64.77S / MGHE.64.77W / 77B

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7500
- Материал исполнения: нержавеющая сталь, металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка, белый, черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**




ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН




MGHS.64.74S

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x50
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**




ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН




GHS 604 A-M3CI

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 1200, 700, 700, 500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 3100
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 580x500x50
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 552x470
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**



GH 624 S-ECI

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 1200, 1000, 700, 500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 3400
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 604x520x50
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 552x470
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**



ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 60 CM




CGHE.64.3EW/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3300, 1610, 1610, 890
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 7410
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки "SABAF", возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 580x510x55
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 565x495
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
- **Сделано в Турции**



CGHE.64.3EB/G


- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3300, 1610, 1610, 890
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 7410
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки "SABAF", возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 580x510x55
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 565x495
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
- **Сделано в Турции**



ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН



MGHE.64.62B •



MGHE.64.62W •




MGHS.64.62S •



MGHE.64.62B / 62W / MGHS.64.62S

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7500
- Материал исполнения: металл + эмаль, нержавеющая сталь
- **Особенности:** эмалированные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый, нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 60 CM




CGHE.64.3CW/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3300, 1610, 1610, 890
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 7410
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** чугунные решётки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки "SABAF", возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 580x510x55
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 565x495
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
- **Сделано в Турции**




CGHE.64.3CB/G

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3300, 1610, 1610, 890
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 7410
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** чугунные решётки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки "SABAF", возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 580x510x55
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 565x495
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
- **Сделано в Турции**




ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН



MGHS.53.71S


- Тип: газовая 52см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 5750
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 520x520x50
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 495x495
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- **Сделано в Турции**



ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН



MGHE.43.71RB •



MGHE.43.71RW •




MGHS.43.73S •




MGHE.43.71RB / 71RW / MGHS.43.73S

- Тип: газовая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1000
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 5250
- Материал исполнения: металл + эмаль, нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый, нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 430x500
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- **Сделано в Турции**



ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН





MGHE.32.73W / 73B

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 4000
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 320х520х51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 290х490
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**




MGHS.32.73S

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 4000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 320х520х51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 290х490
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**




ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН



MGHS.32.71S (черная вставка)

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 4000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** эмалированные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка + черная вставка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 320x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 290x490
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



ПАНЕЛИ
ВАРОЧНЫЕ
ГАЗОВЫЕ

СЕРИЯ РЕТРО



ГАЗ НА СТЕКЛЕ ПЕТРО




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 70 СМ




MGHG.75.13RIG

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный / фурнитура матовое золото
- Габариты (ШxГxВ), мм: 690x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- **Сделано в Турции**



MGHG.75.13RIB

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Габариты (ШxГxВ), мм: 690x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- **Сделано в Турции**




ГАЗ НА СТЕКЛЕ РЕТРО




MGHG.64.76RIG

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 8300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный / фурнитура матовое золото
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



MGHG.64.76RIB


- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 8300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



ГАЗ НА СТЕКЛЕ ПЕТРО




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 60 СМ




MGHG.64.17RIG

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный / фурнитура матовое золото
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590х520х51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560х490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



MGHG.64.17RIB

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Габариты (ШхГхВ), мм: 590х520х51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560х490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ РЕТРО





MGHE.75.78RIB

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки "SABAF", возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Габариты (ШxГxВ), мм: 690x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
- В опции: подставка WOK
- **Сделано в Турции**

MGHE.75.78RIG


- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки "SABAF", возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный / фурнитура матовое золото
- Габариты (ШxГxВ), мм: 690x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
- В опции: подставка WOK
- **Сделано в Турции**



ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ РЕТРО




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 60 CM




MGHE.64.74RIG

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 8300
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** антрацит / фурнитура матовое золото
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



MGHE.64.74RIB

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 8300
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**




ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ РЕТРО




MGHEV.64.43RCC

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, рустикальные ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** медь / фурнитура медь
- Габариты (ШхГхВ), мм: 585х500х64
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 550х470
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Италии**




MGHEV.64.43RBGB


- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, рустикальные ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый гранит / фурнитура бронза
- Габариты (ШхГхВ), мм: 585х500х64
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 550х470
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- **Сделано в Италии**



ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ РЕТРО



MGHE.43.71RBB •



MGHE.43.71RIB •




MGHE.43.71RCC •



MGHE.43.71RBB / MGHE.43.71RIB / MGHE.43.71RCC



- Тип: газовая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1000
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** антрацит / фурнитура бронза; бежевый / фурнитура бронза; медь / фурнитура медь
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 430x500
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
- **Сделано в Турции**



ПАНЕЛИ
ВАРОЧНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ




MEHE.64.85W / 85B / 85Br

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка EGO, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2000, 1500, 1500, 1500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 6500
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения
- **Цвет:** белый, черный, коричневый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



MEHS.64.85S

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка EGO, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2000, 1500, 1500, 1500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 6500
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**





КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ




МЕНЕ.64.98W / 98B / 98Br

- Тип: комбинированная (электрическая + газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (2 газовые, 2 электрические EGO)
- Мощность конфорок, Вт.: газовые 1750, 1000, электрические 1500, 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: газовые 2750, электрические 3000
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения, чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый, черный, коричневый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 2 жиклера, инструкция на русском языке
- В опции: подставка под турку
- **Сделано в Турции**



МЕНС.64.98S

- Тип: комбинированная (электрическая + газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (2 газовые, 2 электрические EGO)
- Мощность конфорок, Вт.: газовые 1750, 1000, электрические 1500, 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: газовые 2750, электрические 3000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения, чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 2 жиклера, инструкция на русском языке
- В опции: подставка под турку
- **Сделано в Турции**



КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ





ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 60 CM




МЕНЕ.64.97W / 97B / 97Br

- Тип: комбинированная (электрическая + газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (3 газовые, 1 электрическая EGO)
- Мощность конфорок, Вт.: газовые 3000, 1750, 1000, электрические 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: газовые 5750, электрические 1500
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** конфорка чугунная быстрого нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения, чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый, черный, коричневый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 3 жиклера, инструкция на русском языке
- В опции: подставка под турку
- **Сделано в Турции**



МЕНС.64.97S

- Тип: комбинированная (электрическая + газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (3 газовые, 1 электрическая EGO)
- Мощность конфорок, Вт.: газовые 3000, 1750, 1000, электрические 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: газовые 5750, электрические 1500
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** конфорка чугунная быстрого нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения, чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 3 жиклера, инструкция на русском языке
- В опции: подставка под турку
- **Сделано в Турции**




КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ




CEHE.64.3EW/KG

- Тип: комбинированная (электрическая + газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (3 газовые, 1 электрическая)
- Мощность конфорок, Вт: газовые 3300, 1610, 890, электрические 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: газовые 5800, электрические 1500
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки "SABAF", электрическая конфорка быстрого нагрева HP Rapid, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 580x510x55
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 565x495
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
- **Сделано в Турции**



CEHE.64.3EB/KG

- Тип: комбинированная (электрическая + газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (3 газовые, 1 электрическая)
- Мощность конфорок, Вт: газовые 3300, 1610, 890, электрические 1500
- Макс. потребляемая мощность, Вт: газовые 5800, электрические 1500
- Материал исполнения: металл+эмаль
- **Особенности:** эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки "SABAF", электрическая конфорка быстрого нагрева HP Rapid, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 580x510x55
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 565x495
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
- **Сделано в Турции**



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



МЕНЕ.32.62В •



МЕНЕ.32.62W •




МЕНС.32.62S •



МЕНЕ.32.62В / 62W / 62Br / МЕНС.32.62S

- Тип: электрическая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка EGO, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 1500, 2000
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 3500
- Материал исполнения: металл+эмаль / нержавеющая сталь
- **Особенности:** конфорки чугунные быстро и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения
- **Цвет:** черный, белый, коричневый, нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 320x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 290x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ МОДЕРН



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН





MEON.6711B

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 12
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Программатор: электронный сенсорный
- **Особенности:** полностью сенсорное управление, съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло
- **Сделано в Турции**

MEON.6711W

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 12
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Программатор: электронный сенсорный
- **Особенности:** полностью сенсорное управление, съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** белое стекло
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



MEOM.678B •



MEOM.678W •



MEOM.678I •



MEOM.678I(D) •




MEOM.678S •



MEOM.678B / 678W / 678I / 678I(D) / 678S

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 9
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Программатор: электронный сенсорный
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, утопленные ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло, белое стекло, бежевое стекло, темно-бежевое стекло, нержавейка + стекло
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



CEOK.656B •




CEOK.656W •



CEOK.656I •




CEOK.656S1 •



CEOK.656B / 656W / 656I / 656S1

- Тип: электрический 60см
- Функции: 7
- Тип установки: независимый
- Объём, л: 65
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Программатор: электронный сенсорный с дисплеем "Cold White»
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, эмаль лёгкой очистки, эргономичная дизайнерская ручка из стекла в цвет духовки, ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали
- **Комплектация:** 5-и уровневые хромированные боковые направляющие, двойное стекло дверцы, блокировка от детей
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- **Цвет:** чёрное стекло, белое стекло, стекло «слоновая кость», нержавейка+стекло
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН




CEOD.656B •



CEOD.656W •




CEOD.656S1 •



CEOD.656B / 656W / 656S1

- Тип: электрический 60см
- Функции: 7
- Тип установки: независимый
- Объём, л: 65
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Программатор: электронный цифровой с дисплеем «Cold White»
- **Особенности:** съёмная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, эмаль лёгкой очистки, металлическая ручка дверцы, ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали
- **Комплектация:** 5-и уровневые хромированные боковые направляющие, двойное стекло дверцы, блокировка от детей
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- **Цвет:** чёрное стекло, белое стекло, нержавейка+стекло
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



CEOF.656B •




CEOF.656W •



CEOF.656I •




CEOF.656S1 •



CEOF.656B / 656W / 656I / 656S1

- Тип: электрический 60см
- Функции: 7
- Тип установки: независимый
- Объём, л: 65
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Механический таймер
- **Особенности:** съёмная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, эмаль лёгкой очистки, эргономичная дизайнерская ручка дверцы с отделкой из стекла в цвет духовки, ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали
- **Комплектация:** 5-и уровневые хромированные боковые направляющие, двойное стекло дверцы, блокировка от детей
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- **Цвет:** чёрное стекло, белое стекло, стекло «слоновая кость», нержавейка+стекло
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



MEOF.676B •




MEOF.676W •



MEOF.676I •




MEOF.676I(D) •



MEOF.676B / 676W / 676I / 676I(D)

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, тройное стекло дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло, белое стекло, бежевое стекло, темно-бежевое стекло
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН




MEOF.676S1 •



MEOF.676S2 •




MEOF.676S3 •



MEOF.676S1 / 676S2 / 676S3

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки, тройное стекло дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** нержавейка + стекло
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



MEOS.674B •



MEOS.674W •



MEOS.674I •




MEOS.674I(D) •



MEOS.674B / 674W / 674I / 674I(D)

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 5
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло, белое стекло, бежевое стекло, темно-бежевое стекло
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



MEOS.674S1 •



MEOS.674S2 •




MEOS.674S3 •



MEOS.674S1 / 674S2 / 674S3

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 5
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** нержавейка + стекло
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН 45 СМ



MEOXS.436BL •



MEOXS.436WL •



MEOXS.436SL •




MEOXS.436S •



NEW!

MEOXS.436BL / 436WL / 436SL / 436S

- Тип: электрический 45см
- Функции: 6
- Тип установки: независимый
- Объем, л: 43
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Программатор: электронный сенсорный / механический (для модели MEOXS.436S)
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, эмаль лёгкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, утопливаемые ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика (для моделей MEOXS.436BL / 436WL), тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления (для моделей MEOXS. 436SL / 436S), металлическая ручка дверцы, двойное стекло дверцы
- 1 противень, 1 решетка
- **Цвет:** черное стекло / белое стекло / нержавейка+стекло
- **Сделано в Италии**



ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
ГАЗОВЫЕ

СЕРИЯ МОДЕРН



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН ГАЗОВЫЕ



MGOG.673B •



MGOG.673W •



MGOG.673S •




MGOG.673B / 673W / 673S

- Тип: газовый 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 4
- Объем, л: 67
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический таймер с обратным отсчетом

Особенности: полный газ-контроль, электроподжиг автоматический, конвекция, газовый гриль, внутреннее энергосберегающее стекло легко выдвигается и чистится, серая эмаль легкой очистки.

Возможность встраивания в полностью закрытое пространство. Возможность работы гриля при закрытой дверце

- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки, тройное стекло дверцы, переходники для разных типов газа в комплекте
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло, белое стекло, нержавейка + стекло
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ РЕТРО



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО




ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 60 СМ




MEOXN.626RBGB.TA

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 62
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, будильник (сигнальный таймер), черная эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие, тройное стекло дверцы, рустикальные ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика и цельнометаллическая ручка дверцы духовки (БРОНЗА)
- 1 противень, 1 решетка
- **Цвет:** бежевый гранит / фурнитура бронза
- **Сделано в Италии**





MEOXN.626RCC.TA

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 62
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, будильник (сигнальный таймер), черная эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие, тройное стекло дверцы, рустикальные ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика и цельнометаллическая ручка дверцы духовки (МЕДЬ)
- 1 противень, 1 решетка
- **Цвет:** медь / фурнитура медь
- **Сделано в Италии**




ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО




MEOFE.676RBG.TM / RBG.TMS

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы (кроме модели MEOFE.676RBG.TMS), холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие (кроме модели MEOFE.676RBG.TMS), тройное стекло дверцы, доводчик дверцы (кроме модели MEOFE.676RBG.TMS), тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления и дверцы духовки (МАТОВОЕ ЗОЛОТО)
- 1 стандартный противень (кроме модели MEOFE.676RBG.TMS), 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** антрацит / фурнитура матовое золото
- **Сделано в Турции**





MEOFE.676RIB.TM / RIB.TMS

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы (кроме модели MEOFE.676RIB.TMS), холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие (кроме модели MEOFE.676RIB.TMS), тройное стекло дверцы, доводчик дверцы (кроме модели MEOFE.676RIB.TMS), тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления и дверцы духовки (БРОНЗА)
- 1 стандартный противень (кроме модели MEOFE.676RIB.TMS), 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- **Сделано в Турции**




ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО




MEOFG.676RBG.TR / RBG.TRS

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы (кроме модели MEOFE.676RBG.TRS), холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие (кроме модели MEOFE.676RBG.TRS), тройное стекло дверцы, доводчик дверцы (кроме модели MEOFE.676RBG.TRS), тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления и дверцы духовки (МАТОВОЕ ЗОЛОТО)
- 1 стандартный противень (кроме модели MEOFE.676RBG.TRS), 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло / фурнитура матовое золото
- **Сделано в Турции**




MEOFG.676RIB.TR / RIB.TRS

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы (кроме модели MEOFE.676RIB.TRS), холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие (кроме модели MEOFE.676RIB.TRS), тройное стекло дверцы, доводчик дверцы (кроме модели MEOFE.676RIB.TRS), тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления и дверцы духовки (БРОНЗА)
- 1 стандартный противень (кроме модели MEOFE.676RIB.TRS), 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** бежевое стекло / фурнитура бронза
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО



MEOXS.436RBB.TA •



MEOXS.436RIB.TA •




MEOXS.436RCC.TA •



NEW!

MEOXS.436RBB.TA / RIB.TA / RCC.TA

- Тип: электрический 45см
- Функций: 6
- Тип установки: независимый
- Объём: 43л
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: аналоговый Ретро-таймер
- **Особенности:** съёмная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, будильник (сигнальный таймер), эмаль лёгкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, тройное стекло дверцы, рустикальные ручки управления и дверцы духовки (БРОНЗА)
- 1 противень, 1 решетка
- **Цвет:** антрацит / фурнитура бронза; бежевый / фурнитура бронза; медь / фурнитура медь
- **Сделано в Италии**





ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
ГАЗОВЫЕ

СЕРИЯ РЕТРО



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО ГАЗОВЫЕ




ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ГАЗОВЫЕ 60 CM




MGOGG.673RBG.TM

- Тип: газовый 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 4
- Объем, л: 67
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический таймер с обратным отсчетом
- **Особенности:** полный газ-контроль, автоподжиг, конвекция, газовый гриль, внутреннее энергосберегающее стекло легко выдвигается и чистится, серая эмаль легкой очистки.
- **Возможность встраивания в полностью закрытое пространство.** Возможность работы гриля при закрытой дверце
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки (БРОНЗА), тройное стекло дверцы, переходники для разных типов газа в комплекте
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло / фурнитура матовое золото
- **Сделано в Турции**



MGOGG.673RIB.TM

- Тип: газовый 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 4
- Объем, л: 67
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический таймер с обратным отсчетом
- **Особенности:** полный газ-контроль, автоподжиг, конвекция, газовый гриль, внутреннее энергосберегающее стекло легко выдвигается и чистится, серая эмаль легкой очистки.
- **Возможность встраивания в полностью закрытое пространство.** Возможность работы гриля при закрытой дверце
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки (БРОНЗА), тройное стекло дверцы, переходники для разных типов газа в комплекте
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** бежевое стекло / фурнитура бронза
- **Сделано в Турции**



ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ
КОМПАКТНЫЕ



КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ФУНКЦИЕЙ СВЧ



MCMO.44.9GB •



MCMO.44.9GW •




MCMO.44.9S •



MCMO.44.9GB / 9GW / 9S

- Тип: электрический с функцией СВЧ, 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 9
- Объем, л: 44
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждение: тангенциальное
- Управление: электронное сенсорное с цифровым LED-дисплеем «Cold White»
- Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1650
- Выходная мощность (микроволновая), Вт: 900
- Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1750
- Мощность подключения, Вт: 3350
- Диаметр круглого керамического и эмалированного поддона, мм: 360
- Режимы работы: микроволны (5 уровней мощности), полная конвекция, конвекция + верхний нагрев/гриль, конвекция + нижний нагрев, верхний нагрев/гриль, комби (духовка + СВЧ), разморозка, предварительный быстрый нагрев, автоматический режим (13 автоматических программ: овощи, 2 программы для гарниров, курица/рыба, 3 программы для выпечки, 3 программы для разогрева, 3 программы для полуфабрикатов)
- **Особенности:** гриль, металлическая ручка дверцы, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, внутренняя камера из нержавеющей стали, защитная блокировка от детей, таймер, многофункциональные часы, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры
- **В комплекте:** вращающееся кольцо, круглая подставка-решетка для гриля, квадратная решетка для гриля, универсальный противень, круглый керамический поддон, круглый эмалированный поддон
- **Цвет:** черное стекло/белое стекло/нержавейка+стекло
- Габариты (ШxГxB), мм: 595x568x454
- **Сделано в Китае**



П Е Ч И
МИКРОВОЛНОВЫЕ



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



MBMO.25.7GB •



MBMO.25.7GW •



MBMO.25.7GBG •



MBMO.25.8S •




MBMO.25.7GB / 25.7GW / 25.7GBG

- Тип: встраиваемая
- Объем, л: 25
- Ширина, мм: 600
- Управление: сенсорное
- Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 450
- Выходная мощность (микроволновая), Вт: 900
- Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000
- Режимы работы: микроволны/гриль/комби, размораживание по весу/по времени, таймер, ступенчатый режим приготовления, функция запроса, автоматическое приготовление, быстрое приготовление, стоп/сброс
- Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 315
- **Особенности:** защитная блокировка от детей, таймер, часы, гриль, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы - кнопка
- В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
- **Цвет:** черное стекло, белое стекло, бежевое стекло
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x401x388
- **Сделано в Китае**



MBMO.25.8S

- Управление: тактовое
- Цвет: нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x400x388




МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ




MBMO.20.2PGB

- Тип: встраиваемая
- Объем, л: 20
- Ширина, мм: 600
- Управление: механическое
- Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 250
- Выходная мощность (микроволновая), Вт: 800
- Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000
- Режимы работы: микроволны /гриль /комби (3 режима), размораживание по весу, таймер, стоп/сброс
- Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 245
- **Особенности:** гриль, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы-кнопка
- **В комплекте:** вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x343,5x388
- **Сделано в Китае**



MBMO.20.2PGW

- Тип: встраиваемая
- Объем, л: 20
- Ширина, мм: 600
- Управление: механическое
- Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 250
- Выходная мощность (микроволновая), Вт: 800
- Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000
- Режимы работы: микроволны /гриль /комби (3 режима), размораживание по весу, таймер, стоп/сброс
- Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 245
- **Особенности:** гриль, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы-кнопка
- **В комплекте:** вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x343,5x388
- **Сделано в Китае**



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ




МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ




MFSMO.20.7SGB

- Тип: отдельно стоящая
- Объем, л: 20
- Ширина, мм: 440
- Управление: электронное
- Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 150
- Выходная мощность (микроволновая), Вт: 700
- Режимы работы: микроволны, ступенчатый, быстрое приготовление, память, размораживание по весу/по времени, таймер приготовления, быстрое приготовление, попкорн, картошка, пицца, замороженные овощи, напитки, ужин, функция запроса, функция уточнения, стоп/сброс/старт +30с
- Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 255
- **Особенности:** защитная блокировка от детей, дисплей, таймер, часы, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы - кнопка
- **В комплекте:** вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, инструкция на русском языке
- **Цвет:** черное стекло+планка из нержавеющей стали
- Габариты (ШxГxВ), мм: 440x330x259
- **Сделано в Китае**



MFSMO.20.7SGW

- Тип: отдельно стоящая
- Объем, л: 20
- Ширина, мм: 440
- Управление: электронное
- Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 150
- Выходная мощность (микроволновая), Вт: 700
- Режимы работы: микроволны, ступенчатый, быстрое приготовление, память, размораживание по весу/по времени, таймер приготовления, быстрое приготовление, попкорн, картошка, пицца, замороженные овощи, напитки, ужин, функция запроса, функция уточнения, стоп/сброс/старт +30с
- Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 255
- **Особенности:** защитная блокировка от детей, дисплей, таймер, часы, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы - кнопка
- **В комплекте:** вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, инструкция на русском языке
- **Цвет:** белое стекло+планка из нержавеющей стали
- Габариты (ШxГxВ), мм: 440x330x259
- **Сделано в Китае**



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МИНИ-ПЕЧИ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИНИ-ПЕЧИ



CEMOA.456.S1 •



CEMOA.456.B •



CEMOA.456.W •




CEMOA.456.I •



CEMOA.456.S1 / 456.B / 456.W / 456.I

- Тип: электрическая мини-печь 60см
- Функции: 7
- Объём, л: 45
- Класс энергопотребления: A
- Макс. мощность, Вт: 1500
- Программатор: механический
- **Особенности:** гриль, термостат, таймер (90 мин), автоотключение, звуковой сигнал, эмаль лёгкой очистки, уплотнитель стеклянной дверцы, защитное крепление из металла для стекла, широкое термостойкое стекло, плотное крепление нагревательных элементов, нагревательные элементы из нерж. стали (нижний-скрытый), механизм легкого съема дверцы, индикатор термостата, индикатор режима конвекции
- **Комплектация:** решетка для гриля, прямоугольный противень, круглый противень
- **Цвет корпуса:** черный, черный, белый, бежевый
- **Цвет фасада:** нержавеющая сталь+стекло, черный+стекло, белый+стекло, бежевый+стекло
- Габариты (ШxГxВ): 600x400x300
- **Сделано в Турции**



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИНИ-ПЕЧИ





CEMOA.456.RIB

- Тип: электрическая мини-печь 60см
- Функции: 7
- Объём, л: 45
- Класс энергопотребления: A
- Макс. мощность, Вт: 1500
- Программатор: механический
- **Особенности:** гриль, термостат, таймер (90 мин), автоотключение, звуковой сигнал, эмаль лёгкой очистки, уплотнитель стеклянной дверцы, защитное крепление из металла для стекла, широкое термостойкое стекло, плотное крепление нагревательных элементов, нагревательные элементы из нерж. стали (нижний-скрытый), механизм легкого съема дверцы, индикатор термостата, индикатор режима конвекции
- **Комплектация:** решетка для гриля, прямоугольный противень, круглый противень
- **Цвет корпуса:** бежевый
- **Цвет фасада:** бежевый+стекло
- Габариты (ШхГхВ): 600х400х300
- **Сделано в Турции**

CEMOA.456.RBG

- Тип: электрическая мини-печь 60см
- Функции: 7
- Объём, л: 45
- Класс энергопотребления: A
- Макс. мощность, Вт: 1500
- Программатор: механический
- **Особенности:** гриль, термостат, таймер (90 мин), автоотключение, звуковой сигнал, эмаль лёгкой очистки, уплотнитель стеклянной дверцы, защитное крепление из металла для стекла, широкое термостойкое стекло, плотное крепление нагревательных элементов, нагревательные элементы из нерж. стали (нижний-скрытый), механизм легкого съема дверцы, индикатор термостата, индикатор режима конвекции
- **Комплектация:** решетка для гриля, прямоугольный противень, круглый противень
- **Цвет корпуса:** черный
- **Цвет фасада:** черный+стекло
- Габариты (ШхГхВ): 600х400х300
- **Сделано в Турции**



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИНИ-ПЕЧИ



CEMOV.363.S1 •



CEMOV.363.B •




CEMOV.363.W •



CEMOV.363.S1 / 363.B / 363.W

- Тип: электрическая мини-печь 50см
- Функций : 3
- Объем, л: 36
- Класс энергопотребления: A
- Макс. мощность, Вт: 1300
- Программатор: механический
- **Особенности:** термостат, таймер (90 мин), автоотключение, звуковой сигнал, эмаль лёгкой очистки, уплотнитель стеклянной дверцы, защитное крепление из металла для стекла, широкое термостойкое стекло, плотное крепление нагревательных элементов, нагревательные элементы из нерж. стали (нижний-скрытый), механизм легкого съема дверцы, индикатор термостата
- **Комплектация:** решетка для гриля, прямоугольный противень, круглый противень
- **Цвет корпуса:** черный, черный, белый
- **Цвет фасада:** нержавеющая сталь+ стекло, черный+стекло, белый+стекло
- Габариты (ШxГxВ): 500x400x270
- **Сделано в Турции**



МАШИНЫ
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ




ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MLP-12IM

- Тип установки: полностраиваемая 60см
- Количество комплектов: 14
- Управление: сенсорное с цифровым дисплеем "Cold White"
- Количество программ: 9 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, стекло, 90 минут, замачивание, быстрая, половинная загрузка)
- Использование моющих средств "All in 1": есть
- Индикация "Луч на полу": есть
- Уровень шума, Дб: 44
- Максимальный расход воды за цикл, л: 10
- Класс энергопотребления: A++
- Класс мойки: A
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,93
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
- **Особенности:** электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815
- Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**





ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MLP-08B

- Тип установки: полновстраиваемая 45см
- Количество комплектов: 10
- Управление: электронное с цифровым дисплеем "Cold White"
- Количество программ: 7 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
- Использование моющих средств "All in 1": есть
- Индикация "Луч на полу": есть
- Уровень шума, Дб: 47
- Максимальный расход воды за цикл, л: 9
- Класс энергопотребления: A++
- Класс мойки: A
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,74
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
- **Особенности:** электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 445x550x815
- Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 450x580x820
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**





ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MLP-12B

- Тип установки: полностраиваемая 60см
- Количество комплектов: 14
- Управление: электронное с цифровым дисплеем "Cold White"
- Количество программ: 7 (стекло, интенсивная, стандартная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
- Использование моющих средств "All in 1": есть
- Индикация "Луч на полу": есть
- Уровень шума, Дб: 47
- Максимальный расход воды за цикл, л: 11
- Класс энергопотребления: A++
- Класс мойки: A
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,93
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
- **Особенности:** электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 598x550x815
- Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 600x580x820
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**




ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MLP-08S

- Тип установки: полновстраиваемая 45см
- Количество комплектов: 9
- Управление: электронное с LED индикацией
- Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
- Использование моющих средств "All in 1": есть
- Уровень шума, Дб: 49
- Максимальный расход воды за цикл, л: 9
- Класс энергопотребления: A++
- Класс мойки: A
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,69
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
- **Особенности:** светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9/12ч, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 445х550х815
- Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 450х580х820
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**





ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



MLP-12S

- Тип установки: полновстраиваемая 60см
- Количество комплектов: 12
- Управление: электронное с LED индикацией
- Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
- Использование моющих средств "All in 1": есть
- Уровень шума, Дб: 49
- Максимальный расход воды за цикл, л: 11
- Класс энергопотребления: A++
- Класс мойки: A
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,91
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
- **Особенности:** светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9/12ч, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815
- Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**



МАШИНЫ
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
КОМПАКТНЫЕ




ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ




MLP-06S

- Тип установки: отдельно стоящая компактная 55см
- Количество комплектов: 6
- Управление: электронное с LED индикацией
- Количество программ: 6 (интенсивная, стандартная, экономичная-ECO, стекло, 90 минут, быстрая)
- Использование моющих средств «All in 1»: есть
- Уровень шума, Дб: 49
- Максимальный расход воды за цикл, л: 6,5
- Класс энергопотребления: A+
- Класс мойки: A
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0.77
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 1380
- **Особенности:** светодиодная панель управления, отсрочка старта 2/4/6/8ч, индикация режимов, индикатор наличия соли, индикатор наличия ополаскивателя, конденсационная сушка, 1 корзина для посуды, 1 полка для чашек, съемная корзина для столовых приборов, защита корпуса от протечек, звуковой сигнал окончания работы
- **Цвет:** белый + черная панель управления
- Габариты (ШхГхВ), мм: 550x500 (812 с открытой дверью) x438
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**



MLP-061M (встраиваемая)


- Тип установки: встраиваемая компактная 55см
- Количество комплектов: 6
- Управление: электронное сенсорное с цифровым дисплеем
- Количество программ: 6 (интенсивная, стандартная, экономичная-ECO, стекло, 90 минут, быстрая)
- Использование моющих средств «All in 1»: есть
- Уровень шума, Дб: 49
- Максимальный расход воды за цикл, л: 6,5
- Класс энергопотребления: A+
- Класс мойки: A
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0.61
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 1280
- **Особенности:** сенсорная панель управления, отсрочка старта от 1 до 24ч, индикация режимов, индикатор наличия соли, индикатор наличия ополаскивателя, конденсационная сушка, 1 корзина для посуды, 1 полка для чашек, съемная корзина для столовых приборов, защита корпуса от протечек, звуковой сигнал окончания работы
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 550x518x438 (без ножек)
- Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 555x550x458
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Сделано в Китае**



МАШИНЫ
СТИРАЛЬНЫЕ



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ




MBWM.148W

- Тип установки: полновстраиваемая 60см
- Управление: электронное с LCD дисплеем
- Количество режимов стирки: 15 (хлопок 90°C, 60°C, 40°C, джинсы, рубашки, антибактериальная стирка, шерсть, ручная стирка, цветная одежда, спортивная одежда, специальные ткани, экспресс программа 20' (35°C быстрая стирка), деликатная (холодная стирка), цикл ополаскивания, цикл отжима)
- Класс энергопотребления: A+++
- Класс эффективности отжима: A
- Класс эффективности стирки: A+++
- Максимальная загрузка белья, кг: 8
- Возможность стирки в холодной воде
- Отсрочка старта от 1 до 19 часов
- Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Материал бака / барабана: экокарбон (стекловолокно) / нержавеющая сталь
- Электронная система балансировки загрузки
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Диаметр люка, см: 30
- Угол открытия люка: 90°
- Энергопотребление при стирке, кВт-ч: 1,02
- Расход воды на цикл при стирке, л: 63
- Мощность подключения, Вт: 2100
- Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 52/77
- **Особенности:** система автоматического управления для экономии времени и затрат Easy Logic, специальная гидравлическая система экономии моющих средств Ecoball, самоочищающийся насос с функцией удержания мелких предметов, специальное антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей, функция автоочистки, регулировка скорости оборотов, функция стирки без отжима, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей, защита при выключении электроэнергии, защита от высокого напряжения, защита от перегрева, регулируемые ножки.
- Выбор функций на LCD дисплее: отсрочка старта, выбор скорости отжима, предварительная стирка, турбо, экстрa полоскание, немнущийся эффект, оставшееся время для завершения стирки.
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x545x820 - 880
- Размеры для встраивания (ШxВxГ), мм: 600x550x825 - 886
- **Сделано в Италии**



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MBWM.1485W (с сушкой)

- Тип установки: полновстраиваемая 60см
- Управление: электронное с LCD дисплеем
- Количество режимов стирки: 15 (хлопок 90°C, 60°C, 40°C, джинсы, рубашки, антибактериальная стирка, шерсть, ручная стирка, цветная одежда, спортивная одежда, специальные ткани, экспресс программа 20' (35°C быстрая стирка), деликатная (холодная стирка), цикл ополаскивания, цикл отжима)
- Класс энергопотребления: A
- Класс эффективности отжима: A
- Класс эффективности стирки: A
- Максимальная загрузка белья для стирки / сушки, кг: 8/5
- Возможность стирки в холодной воде
- Отсрочка старта от 1 до 19 часов
- Время сушки, мин: 30-180
- Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Материал бака / барабана: экокARBон (стекловолокно) / нержавеющая сталь
- Электронная система балансировки загрузки
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Диаметр люка, см: 30
- Угол открытия люка: 90°
- Энергопотребление при стирке, кВт/ч: 1,02
- Энергопотребление при стирке и сушке, кВт/ч: 4,69
- Расход воды на цикл при стирке, л: 63
- Мощность подключения, Вт: 2100
- Уровень шума при стирке / при отжиме / при сушке, Дб: 52/77/62
- **Особенности:** система автоматического управления для экономии времени и затрат Easy Logic, специальная гидравлическая система экономии моющих средств Ecoball, самоочищающийся насос с функцией удержания мелких предметов, специальное антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей, функция автоочистки, регулировка скорости оборотов, функция стирки без отжима, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей, защита при выключении электроэнергии, защита от высокого напряжения, защита от перегрева, регулируемые ножки.
- Выбор функций на LCD дисплее: отсрочка старта, выбор скорости отжима, предварительная стирка, турбо, экстрa полоскание, оставшееся время для завершения стирки.
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 595x545x820 - 880
- Размеры для встраивания (ШxВxГ), мм: 600x550x825 - 886
- **Сделано в Италии**





ХОЛОДИЛЬНИКИ



ХОЛОДИЛЬНИКИ



MBF.177NFW

- Тип: двухкамерный с системой NoFrost в холодильном и морозильном отделениях
- Тип установки: встраиваемый
- Общий/полезный объем, л: 245 / 223
- Управление: электронное
- Класс энергопотребления: A+
- Тип хладагента: R600A
- Климатический класс: T
- Перенавешиваемые двери
- Тип крепления дверей: скользящие направляющие
- Антибактериальный пластик легкой очистки
- Энергопотребление кВт.ч/год: 265
- Мощность подключения, Вт: 140
- Уровень шума, Дб: 39

Холодильное отделение:

- Полезный объем, л: 173
- Динамическое охлаждение холодильного отделения
- Технология автоматической разморозки NoFrost
- Антибактериальный фильтр
- Внутреннее Led освещение
- Три полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте
- Два отсека для фруктов и овощей
- Лоток для яиц

Морозильное отделение:

- Полезный объем, л: 50
- Динамическое охлаждение морозильного отделения
- Технология автоматической разморозки NoFrost
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 5
- Функция супер-заморозки
- Три ящика для заморозки
- Емкость для льда

- **Особенности:** LCD дисплей, электронная регулировка и контроль температуры, автономное сохранение холода до 14 часов, звуковая индикация при открытых дверях холодильника и морозильника, и также, когда температура морозильника выше -12°C


- **В комплекте:** инструкция на русском языке

- **Цвет:** белый

- Габариты (ШxГxВ), мм: 540x548x1773

- Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 560x560x1780

- **Сделано в Италии**



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖЕК

A



Угольный фильтр **CF160**
Габариты, мм: d=190



Угольный фильтр **CF110**
Габариты, мм: d=170



Угольный фильтр **Универсальный**
Габариты, мм: d=170



Угольный фильтр **CF110W (MP W)**
Габариты, мм: d=170



Угольный фильтр **CF171C**
Габариты, мм: d=160



Угольный фильтр **CF170C**
Габариты, мм: d=160



Угольный фильтр **CF140C**
Габариты, мм: d=145



Угольный фильтр **CF130**
Габариты, мм: d=90



Угольный фильтр **CF150C**
Габариты, мм: 202x228



Угольный фильтр **CF120C**
Габариты, мм: 220x240



Угольный фильтр **CF120**
Габариты, мм: 250x260



Угольный фильтр **CF160C**
Габариты, мм: 230x280



Угольный фильтр **CF130C**
Габариты, мм: 180x310



Угольный фильтр **CF152**
Габариты для 50см (мм): 435x260
Габариты для 60см (мм): 535x260



Угольный фильтр **CF104C**
Габариты, мм: 250x300




Угольный фильтр **CF102C**
Габариты, мм: 310x380



Угольный фильтр **CF100C**
Габариты, мм: 230x426



Угольный фильтр **CF103C**
Габариты, мм: 300x430



Угольный фильтр **CF101C**
Габариты, мм: 230x520

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖЕК

A


Съемные фасадные крышки для модели Buckingham:




• Черный




• Белый



• Графитовый



• Темно-бежевый



• Зеленый

Съемные фасадные стекла для модели Berford:



• декор «Волна»



• декор «Волна»




• декор «Город»



• декор «Перцы»



• декор «Перцы»



• декор «Трава»




• декор «Мостки»

Съемные фасадные стекла для модели Dream:



• Черный



• Белый



• Бежевый



• Темно-бежевый



• Бирюзовый



• Салатовый




• Графитовый

Съемные фасадные стекла для модели VS Slide:



• Черный



• Белый



• Бежевый



• Темно-бежевый



• Бирюзовый



• Салатовый



• Графитовый

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ

A

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ

Противень глубокий



Противень стандартный



Противень из жаропрочного стекла (Schott-Германия)



Решетка хромированная



Ручки управления:



К 21.6, К 21.7



К 21.8, К 21.9



К 21.1, К 21.2,
К 21.3, К 21.4,
К 21.5, К 21.10,
К 21.11



К 34.1 BrBg,
К 34.4 BrBg



К 34.1 GB,
К 34.4 GB,
К 34.5 GB



К 33.2 BrBg



К 33.1 GB



KN15



KN14



KN05



KN03

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ



Подставка WOK



Подставка под турку

Ручки управления:



К 21.13



К 21.14



К 21.1, К 21.2,
К 21.3, К 21.4,
К 21.5, К 21.10,
К 21.11



К 34.3 BrBg



К 34.3 GB



К 33.4 BrBg



К 33.4 GB



KN22



KN21



KN06



KN04



К 21.12

СХЕМЫ

С

Все описания и технические схемы, указанные в каталоге являются справочными. Более детальную информацию вы можете получить в инструкциях по эксплуатации, а также в специализированных сервисных центрах.

Схема встраивания духового шкафа:

- MEOH.6711B / W
- MEOM.678B / 678W / 678I / 678I(D) / 678S
- MEOF.676B / 676W / 676I / 676I(D)
- MEOF.676S1 / 676S2 / 676S3
- MEOC.674B / 674W / 674I / 674I(D)
- MEOC.674S1 / 674S2 / 674S3
- MEOFE.676RBG.TM/TMS / RIB.TM / TMS
- MEOFG.676RBG.TR/TRS / RIB.TR / TRS





Схема встраивания духового шкафа 45см:

- MEOXS.436BL / 436WL / 436SL / 436S



СХЕМЫ



Схема встраивания духового шкафа:

- MEOXN.626RBGB.TA / RCC.TA




Схема встраивания газового духового шкафа:

- MGOG.673B / 673W / 673S
- MGOGG.673RBG.TM / 673RIB.TM




Схема встраивания компактного духового шкафа:

- МСМО.44.9GB/ 9GW/9S





Схема встраивания микроволновой печи:

- МВМО.25.7GB / GW (595x401x388)
- МВМО.25.8S (595x400x388)
- МВМО.20.2PGB / 2PGW (595x343,5x388)



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

С

Сервисные центры в Российской Федерации:

По всем вопросам по работе техники Вы можете обратиться в компанию MAUNFELD

эл.почта SERVICE@VADAN.RU

8-966-161-92-39
(будни с 9-18 ч. по Московскому времени)

СЦ Бюро ремонта «Левша»

г. Москва, ул. Совхозная, д. 10, корп. 6

+7 (495) 359-02-18, +7 (985) 122-25-10

СЦ ООО «Пульсар»

г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 21, корп. 2

+7 (495) 987-10-43, +7 (495) 987-13-19,
+7 (495) 981-99-97

СЦ «Вятка-Сервис»

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 5

+7 (812) 327-04-70, +7 (812) 371-24-64

СЦ ООО «Альметьевский Сервисный Центр»

г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 37

+7 (8553) 38-43-43,
+7 (8553) 22-17-00 (117)

СЦ «Байкал-Сервис»

г. Ангарск, ул. 22 микрорайон, д. 14

+7 (3955) 55-05-36, +7 (3955) 65-14-30,
+7 (3955) 680-737

СЦ ОП ООО «ТехноТрейд»

г. Анапа, ул. Анапское шоссе, д. 1Г

+7 (967) 653-81-33, +7 (903) 457-50-81

СЦ «Атлант-2001»

г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 42-46

+7 (8512) 38-28-67, +7 (8512) 38-35-84

СЦ ЗАО «Региональный сервисный центр» («Альфасервис»)

г. Барнаул, ул. Попова, д. 55

+7 (3852) 485-067, +7 (3852) 485-094

СЦ ООО «Выбор Сервис»

г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 32

+7 (4722) 22-95-16, +7 (4722) 22-92-90

СЦ ООО «Рембытсервис»

г. Белогорск, ул. Ленина, д. 43

+7 (41641) 2-52-02

СЦ «Арт-Сервис»

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 20

+7 (4832) 599-131, +7 (950) 69-153-79

СЦ «Пионер Сервис»

г. Великий Новгород, Ул. Заставная, д. 2, корп. 6

+7 (8162) 78-50-01

СЦ ООО «Рост-Сервис»

г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 60

+7 (4922) 21-44-24, +7 (4922) 30-50-55

СЦ ИП Михайлов «Инженер-сервис»

г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73

+7 (473) 210-00-12

СЦ ИП Остромская Н.Н.

г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 65

+7 (8172) 54-21-54

СЦ ИП Пучков С.Д.

г. Волгоград, ул. Тарасанцев, д. 17

+7 (8442) 98-15-93, +7 (909) 394-68-15

СЦ Технический Центр «Полюс»

г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 60, оф. 6

+7 (343) 361-08-20, +7 (343) 361-61-99

СЦ Уральский вал «Сервис»

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 16

+7 (343) 381-999-3, +7 (343) 381-999-4

СЦ «Страна-Видео»

г. Иваново, ул. Громобоя, д. 15/19

+7 (4932) 420-584, +7 (4932) 376-772



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

С

СЦ ООО «Комту - Сервис Центр»	г. Иркутск , ул. Партизанская, д. 46А	+7 (3952) 208-902
СЦ «БытТехСервис»	г. Ижевск , ул. Пушкинская, д. 136А	+7 (3412) 655-644
СЦ «Мидас» (ИП Бешкарева С.В.)	г. Йошкар-Ола , ул. Советская, д. 173	+7 (8362) 45-73-68 +7 (8362) 41-77-43
СЦ ООО «Компания Ваш сервис»	г. Казань , ул. Городская, д. 5В	+7 (9872) 90-34-99, +7 (9872) 90-58-66
СЦ ИП Безгодов А. А.	г. Калининград , ул. Чехова, д. 1А	+7 (4012) 755-481
СЦ ООО «СЦ КВЭЛ»	г. Кемерово , пр-т Октябрьский, д. 20/1	+7 (3842) 350-480, +7 (3842) 358-319
СЦ ООО «ВГК-Сервис»	г. Киров , ул. Производственная, д. 27Д	+7 (8332) 62-11-83, +7 (8332) 70-44-07
СЦ Гамбит	г. Комсомольск-на-Амуре , ул. Юбилейная, д. 10, корп. 3	+7 (4217) 511-512, +7 (962) 297-15-12
СЦ «МАСТЕР-СЕРВИС»	г. Кострома , ул. Юрия Смирнова, д. 29	+7 (4942) 42-01-42, +7 (953) 662-03-51
СЦ ООО "Сибирский мастер"	г. Красноярск , ул. Дудинская, д. 6	+7 (391) 241-78-88, +7 (391) 292-92-22
СЦ ООО «М-Сервис-Юг» (ИП Мизин В.П.)	г. Краснодар , ул. Ак. Лукьяненко, д. 103, оф. 55	+7 (861) 222-64-13, +7 (905) 408-08-38
СЦ «РИА Сервис»	г. Краснодар , Ростовское шоссе д. 22/4	+7 (861) 224-93-48
СЦ ООО «Маяк+» (ИП Тарасова Т.Ю.)	г. Курск , ул. Студенческая, д. 36А	+7 (4712) 50-85-90, +7 (4712) 35-04-91
СЦ ООО «Сервисный центр «Фолиум»	г. Липецк , ул. Космонавтов, д. 8	+7 (4742) 345534, +7 (4742) 340934, +7 (4742) 340713
СЦ ООО «СЦ КВЭЛ»	г. Ленинск-Кузнецкий , ул. Шевцовой, д. 1	+7 (38456) 71281
СЦ «Саида-Сервис»	г. Махачкала , ул. Орджоникидзе, д. 153	+7 (989) 669-48-99
СЦ ООО АЦ «Пионер Сервис»	г. Мурманск , ул. Свердлова, д. 19А	+7 (815) 243-11-22, +7 (911) 300-39-30
СЦ ООО «КСР»	г. Набережные Челны , пр-т Вахитова, д. 20	+7 (8552) 35-90-02, +7 (8552) 35-90-42
СЦ ООО «КамТермоСервис»	г. Набережные Челны , ул. Машиностроительная, д. 75	+7 (8552) 36-93-79, +7 (905) 372-29-27
СЦ «Гарант-Сервис» (ИП Корытина М.В.)	г. Нижний Новгород , ул. Заярская, д. 18	+7 (314) 412-36-01, +7 (314) 416-31-41, +7 (314) 416-31-51



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ



СЦ ОАО «Рембыттехника»	г. Новосибирск , ул. Фабричная, д. 16	+7 (383) 223-65-10
СЦ ООО "СЦ КВЭЛ»	г. Новокузнецк , Проспект Строителей, д. 54	+7 (3842) 20-03-47
СЦ ООО "ТехноТрейд»	г. Новороссийск , пр-кт Дзержинского, д. 224	+7 (8617) 766-106, +7 (903) 457-50-85
СЦ ООО «Сервис Бытовой Техники»	г. Омск , ул. Лермонтова, д. 192В	+7 (3812) 46-77-73, +7 (3812) 770-226, +7 (950) 952-03-19
СЦ «Эксперт-Сервис»	г. Оренбург , ул. Ноябрьская, д. 43/2	+7 (3532) 61-11-38, +7 (3532) 52-54-28
СЦ ООО «Мир Сервиса»	г. Пенза , ул. Кулакова, д. 2	+7 (8412) 681-999
СЦ «Евросервис»	г. Пермь , ул. Крисанова, д. 29	+7 (342) 2-383-380
СЦ ООО «Мария М»	г. Пермь , ул. Лебедева, д. 8	+7 (342) 263-02-22, +7 (342) 263-11-16
СЦ ООО «ДальТехноСервис»	г. Петропавловск-Камчатский , ул. Автомобилистов д. 1	+7 (4152) 33-64-33, +7 (4152) 33-66-33
СЦ ООО «АЦ «Пионер Сервис»	г. Петрозаводск , ул. Анохина, д. 18, корп. В	+7 (8142) 59-20-45, +7 (911) 400-94-81
СЦ «Юг-Сервис» (ИП Родионов Д.А.)	г. Пятигорск , ул. Дзержинского, д. 71	+7 (87933) 3-55-43, +7 (87933) 4-06-66
СЦ ООО «АБРИС-ПЛЮС»	г. Ростов-на-Дону , Буденновский пр-т, д. 103А/8, оф. 8	+7 (863) 244-35-90, +7 (863) 299-36-00
СЦ ООО «Арктика Сервис»	г. Рязань , ул. Яхонтова, д. 19	+7 (4912) 21-57-20
СЦ ООО «Производственное Предприятие «Глайс»	г. Смоленск , ул. Нормандия-Неман, д. 35	+7 (4812) 64-02-42
СЦ ООО «Производственное Предприятие «Глайс»	г. Смоленск , ул. 25 Сентября, д. 50	+7 (4812) 62-29-79
СЦ ООО «Рембыттехника»	г. Самара , ул. 22 Партсъезда, д. 21	+7 (846) 953-16-82, +7 (846) 265-68-86
СЦ ИП Дьяченко Д.А.	г. Ставрополь , ул. Вокзальная д. 2	+7 (8652) 28-50-97, +7 (8652) 29-80-50
СЦ ИП Елисеев А.Ю.	г. Севастополь , ул. Героев Бреста, д. 47	+7 (8692) 55-56-43, +7 (978) 844-42-36
СЦ ГарантСервис	г. Симферополь , ул. Пушкина, д. 35/2	+7 (978) 121-95-75, +7 (978) 752-01-11
СЦ ООО «Веста-Сервис»	г. Тверь , ул. 15 лет Октября, д. 12	+7 (4822) 32-41-07, +7 (4822) 76-08-62



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ



СЦ ООО "Наша Эра"	г. Тольяти , ул. Московский пр-т., д. 8Г, стр. 3	+7 (8482) 63-63-59, +7 (8482) 77-32-55, +7 (903) 333-77-80
СЦ «Авиком»	г. Тюмень , ул. Пржевальского, д. 36, оф. 318	+7(3452) 73-84-43, +7(3452) 73-21-06
СЦ ООО «Евросервис»	г. Тюмень , пр. Геологоразведчиков, д. 33	+7 (922) 263-10-03, +7 (3452) 97-82-52
СЦ «Современный сервис» (ИП Мумлева Е.В.)	г. Ульяновск , ул. Металлистов, д. 16/7	+7 (8422) 73-29-19, +7 (8422) 73-44-22
СЦ ООО «ПРОремонтУФА»	г. Уфа , пр-т Салавата Юлаева, д. 59	+7 (347) 228-17-10, +7 (347) 228-67-10
СЦ «ЭТАПОН – ДВ»	г. Хабаровск , ул. Рокоссовского, д. 20/1	+7 (4212) 54-00-44, +7 (4212) 25-30-60
СЦ «Белая техника»	г. Чебоксары , ул. Пирогова, д. 20	+7 (8352) 43-12-11
СЦ ИП Волков С.В.	г. Череповец , ул. Командарма Белова, д. 29, оф. 2	+7 (8202) 28-86-46
СЦ ТОО «Техно Clima»	г. Шымкент , ул. Уалиханова, д. 198	+7 (7252) 97-53-77, +7 (7071) 97-53-77
СЦ ООО «ТТЦ Рембыттехника»	г. Челябинск , ул. Производственная, д. 8Б	+7 (351) 771-18-11, +7 (351) 239-39-26
СЦ ООО «СЦ КВЭЛ»	г. Юрга , Проспект Победы, д. 34	+7 (3842) 20-03-47
СЦ «Трио-Сервис»	г. Ярославль , ул. Углическая, д. 12	+7 (4852) 25-94-83

Сервисные центры в Республике Беларусь:

СЦ ЗАО «Быттехносервис»	г. Минск , ул. Маяковского, д. 14	+375 17 276-92-90, +375 17 316-42-08, +375 17 276-92-93, +375 17 276-92-95
-------------------------	--	---

Сервисные центры в Республике Казахстан:

СЦ г. Алматы	г. Алматы , ул. Саина, д. 18А, пом. 10	+7 (727) 230-11-94, +7 (727) 327-33-60
СЦ ИП Абсолют	г. Астана , ул. Мирзояна, д. 11/4	+7 (701) 257-90-82
СЦ ТОО «Техно Clima»	г. Шымкент , ул. Уалиханова, д. 198	+7 (7252) 97-53-77, +7 (7071) 97-53-77



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MAUNFELD



В производстве техники MAUNFELD используются новейшие безопасные материалы и комплектующие ведущих узкоспециализированных мировых производителей, что позволяет гарантировать высокую надежность и обеспечивать европейское качество для всей выпускаемой продукции.



thyssenkrupp

Нержавеющая сталь ThyssenKrupp

Во встраиваемой технике MAUNFELD используется специализированная немецкая нержавеющая сталь AISI 430, 304 устойчивая к коррозии, механическим повреждениям, жаростойкость, которой достигает 850 °С. Поставщиком стали является старейший немецкий концерн ThyssenKrupp.



Покрасочные материалы DuPont

В окраске техники MAUNFELD применяются материалы известнейшего мирового производителя DuPont, гарантирующие высокую стойкость и качество покрытий.



Вентиляционные агрегаты FIME.

Кухонные вытяжки MAUNFELD оснащены итальянскими турбинами FIME. Итальянский производитель вентиляционных агрегатов FIME основан в 1974 году в Италии. Отличительной особенностью продукции FIME является качество «MADE IN ITALY». FIME - это исключительно высокие показатели надежности и производительности продукции, высокое качество проверенное временем и сотрудничеством с ведущими европейскими производителями.



Направляющие и доводчики Hettich

Во встраиваемой технике MAUNFELD используются телескопические направляющие и доводчики старейшего немецкого производителя Hettich (основан в 1888 году в Германии).



Блоки управления BITRON

В духовых шкафах MAUNFELD применяются высококачественные итальянские блоки управления BITRON. Основанный в Италии в 1955 году BITRON является крупнейшим узкоспециализированным концерном по производству таймеров и блоков управления для встраиваемой техники.



Горелки и газ-контроль SABAF

Все газовые и комбинированные варочные поверхности MAUNFELD комплектуются газ-контролем и горелками SABAF «MADE IN ITALY». С 1950 года SABAF является одним из мировых лидеров по производству комплектующих для различного вида газовых варочных поверхностей и плит. Высокая точность и качество изготовления, надежность и длительный срок службы характеризуют продукцию итальянского производителя SABAF по всему миру.



Стеклокерамика EUROKERA

В индукционных и стеклокерамических поверхностях MAUNFELD применяются комплектующие ведущего мирового концерна EuroKera. Компания EuroKera организована благодаря слиянию технологий и ресурсов двух мировых наиболее уважаемых и престижных фирм: Corning (основана в 1856г., США) и Saint-Gobain (основана в 1665г., Франция). Как итог, EuroKera поставляет производителям бытовой техники по всему миру высококачественные комплектующие для различного вида электрических варочных поверхностей.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MAUNFELD



Стекло SCHOTT

В варочных поверхностях (газ на стекле) MAUNFELD используется жаропрочное немецкое стекло SCHOTT. Созданный в Германии в 1884 году, концерн SCHOTT по праву является одним из мировых лидеров в производстве температуростойкого стекла.



Жиклеры SOURDILLON

Газовые и комбинированные варочные поверхности MAUNFELD комплектуются фирменными французскими жиклерами SOURDILLON. Основанный во Франции в 1919 году концерн SOURDILLON является ведущим производителем комплектующих для различного вида газовых варочных поверхностей и плит.



Компрессоры ACC

В холодильниках MAUNFELD применяются высококачественные компрессоры компании ACC итальянского производства. Начиная с первого завода компании, созданного в 1963 году в Италии, компания ACC является синонимом качества на рынке компрессорного оборудования для холодильников по всему миру. Инновации и надежность являются отличительной чертой оборудования ACC. Суммарные производственные мощности компании позволяют производить более 25 миллионов компрессоров.

